



白ネギ栽培暦(管理スケジュール)

JA福岡京築・京築普及指導センター



1. ほ場準備

- ・排水の良いほ場を選ぶ
- ・額縁排水溝を設置し、植溝につないでおく

＜施肥設計(土壌改良・基肥)＞

施用時期	資材名	施用量 (kg/10a)
定植1か月前	牛ふん堆肥	2,000
	ミネGスーパー または炭酸苦土石灰	100

※苗箱1箱で14m定植可

施用時期	肥料名(N-P-K)	施用量 (kg/10a)
定植 1～2週間前	ベスト444(くみあい複合 燐加安42号) (14-14-14)	40
	ようりん (0-20-0)	40

3. 除草 <定植後20～30日頃>

- ・細かい雑草が生え始める時期
- ・雑草を削り取るように管理機等で浅く耕耘する

＜施肥設計(追肥)＞ ※追肥は生育に応じて施用

肥料名(N-P-K)	施用量(kg/10a)			
	土寄せ 1	土寄せ 2	土寄せ 3	土寄せ 4
ベスト444(くみあい複合 燐加安42号) (14-14-14)	20	20	20	20

4. 土寄せ

- 1)1回目 :根の伸長を促すため
・ネギ株元に土が被らないように株元近くに土を寄せる(曲がりネギ防止)
- 2)2回目 :根の伸長のため
・新しい葉から4, 5枚目の葉の付け根まで土が被らないよう注意する
・気温が30℃以上の時期には土寄せを行わない(軟腐病の助長抑制)
- 3)3回目 :葉鞘の伸長のため
・第3葉の基部(首元)まで土寄せする
- 4)4回目 :葉鞘の軟白のため
・第3葉の基部(首元)まで十分に土寄せする

＜要防除病害虫＞

防除時期	対象病害	対象害虫
4～6月	べと病 疫病	ハモグリバエ類 アザミウマ類
梅雨入り前	軟腐病	
7月		ハモグリバエ類 アザミウマ類 ネギコガ
8, 9月		ハモグリバエ類 アザミウマ類 ネギコガ シロイチモジヨトウ
10, 11月	べと病 葉枯病	

成虫の刺し傷

幼虫の食害痕

葉の白化